



CATALOGUE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL CATALOG

2026





DESK LAMP

LAMPE DE TABLE

FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES

	Product / Produit	Watts	⚡	Height	Inner	Master	UPC
	1-69011 Desk lamp with gooseneck arm clip - Black Lampe de table bras articulé avec pince - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	26 cm	0	6	6 21139 69011 7
	1-69012 Desk lamp with gooseneck arm clip - White Lampe de table bras articulé avec pince - Blanc Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	26 cm	0	6	6 21139 69012 4
	1-69021 Desk lamp with gooseneck arm - Black Lampe de table bras articulé - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	35 cm	0	6	6 21139 69021 6
	1-69022 Desk lamp with gooseneck arm - White Lampe de table bras articulé - Blanc Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	35 cm	0	6	6 21139 69022 3

DESK LAMP / LAMPE DE TABLE

FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES

	Product / Produit	Watts	⚡	Height	Inner	Master	UPC
	1-69013 Magnifier swing arm clip - Black Loupe bras articulé avec pince - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	102 cm	0	6	6 21139 69013 1
	1-69061 Desk lamp with swing arm - Black Lampe de table avec bras flexible - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)	60W	120V	52 cm	0	6	6 21139 69061 2





SMART HOME
MAISON INTELLIGENTE

SMART DIMMER / GRADATEUR INTELLIGENT

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 3-70544 Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD (Control by app or touch) Gradateur intelligent - Unipolaire ou 3 voies - 1CD (Contrôlé par une application ou par le toucher) WORKS WITH amazon alexa works with the Google Assistant	LED: 150W INCANDESCENT / HALOGEN: 500W	120V	6	36	
 3-70545 Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD (Control by app or swithc) Gradateur intelligent - Unipolaire ou 3 voies - 1CD (Contrôlé par une application ou par l'interrupteur) WORKS WITH amazon alexa works with the Google Assistant	LED: 150W INCANDESCENT / HALOGEN: 500W	120V	6	36	

SMART HOME / MAISON INTELLIGENTE

PLUG, SWITCH, POWER BAR / PRISE, INTERRUPTEUR, BARRE D'ALIMENTATION

Product / Produit	Amp	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 3-70701 1 Outlet smart plug - 1PK (Control by app or voice) 1 Prise intelligente - 1PK (Contrôlé par une application ou par voix)	N/A	1875W	120V	6	36	
 3-70702 3 Outlets power bar / 3 USB (4.5A) - 1PK (Control by app or voice) Barre d'alimen. 3 prises / 3 USB (4.5A) - 1PK (Contrôlé par une application ou par voix)	10A	1250W	125V	6	24	
 3-70703 3 Outlets smart outdoor switch - 1CD (Control by app or voice) Interrupteur intelligent d'extér. 3 prises-1CD (Contrôlé par une application ou par voix)	15A	1875W	125V	4	24	
 3-70704 3 Outlets outdoor remote switch - 1CD (Dusk to dawn) Interrupteur d'extér. avec télécommande 3 prises - 1CD (Crépuscule)	15A	1875W	125V	4	24	





FAN / VENTILATEUR

Product / Produit		Watts	⚡	Inner	Master	UPC
	4-80320 Table fan 12" - 3 Speeds Ventilateur de table 12" - 3 vitesses	40W	120V	0	2	6 21139 80320 3
	4-80321 Stand fan 16" - 3 Speeds Ventilateur sur pied 16" - 3 vitesses	48W	120V	0	1	6 21139 80321 0
	4-80322 Pedestal fan with remote control 18" - 3 Speeds Ventilateur avec télécommande 18" - 3 vitesses	65W	120V	0	1	6 21139 80322 7

HEATER & FAN / RADIATEUR ET VENTILATEUR

FAN / VENTILATEUR

Product / Produit		Watts	⚡	Inner	Master	UPC
  	4-80327 Stand fan 16" - 3 Speeds Ventilateur sur pied 16" - 3 vitesses	48W	120V	0	1	6 21139 80327 2
	4-80303 Stand fan with remote control 16" - 3 Speeds Ventilateur avec télécommande 16" - 3 vitesses	55W	120V	0	1	6 21139 80303 6
	4-80326 Tower fan 32" Ventilateur tour 32"	50W	120V	0	1	6 21139 80326 5



HEATER / RADIATEUR

	Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
	4-80305 Heater + Fan - Ceramic heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Céramique (manuel) Heavy duty / Intensive	1000W to/à 1500W	120V	0	2	6 21139 80305 0
	4-80307 VENICE Heater + Fan - Digital ceramic (touch control) Radiateur + Ventilateur - Céramique numérique Oscillation: 70°	1000W to/à 1500W	120V	0	4	6 21139 80307 4
	4-80308 CARSON 2 in 1 - Heater + Fan - Metallic element (manual) 2 en1 - Radiateur+Ventilateur-Métallique(manuel) Tilt function / Fonction d'inclinaison	750W to/à 1500W	120V	0	4	6 21139 80308 1
	4-80309 RIVIERA Heater + Fan - Ceramic heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Céramique (manuel)	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80309 8
	4-80304 WATSON Heater + Fan - Metal heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Métallique (manuel)	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80304 3
	4-80311 STANLEY Heater + Fan - Metal heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Métallique (manuel)	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80311 1



STRIP LIGHT
RUBAN LUMINEUX

FLEX SERIES - 15' & 9'

	Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	⦿	Inner	Master	UPC
	4-80114 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' White / Blanc	6W / 3'	130 lm / 3'	5000K	120V	Dim.	4	16	6 21139 80114 8
	4-80115 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' Red / Rouge	6W / 3'	130 lm / 3'	N/A	120V	Dim.	4	16	6 21139 80115 5
	4-80116 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' Blue / Bleu	6W / 3'	130 lm / 3'	N/A	120V	Dim.	4	16	6 21139 80116 2



NIGHT LIGHT VEILLEUSE

NIGHT LIGHT / VEILLEUSE

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 1-69100 Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Incluse)	7W	120V	12	60	6 21139 69100 8
 1-69101 Night light with ON / OFF switch Veilleuse avec interrupteur - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Incluse)	7W	120V	12	60	6 21139 69101 5
 1-69105 Night light - shell with ON / OFF switch Veilleuse - coquille avec interrupteur - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Incluse)	4W	120V	6	36	6 21139 69105 3

NIGHT LIGHT / VEILLEUSE

LED NIGHT LIGHT / VEILLEUSE DEL

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 1-69102 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD	0.3W	120V	6	24	6 21139 69102 2
 1-69103 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD Directional / Directionnelle - 360°	0.5W	120V	6	24	6 21139 69103 9
 1-69104 LED automatic night light - 3 in 1 (Power failure light / Flash light / Auto) 1CD Veilleuse automatique DEL - 3 en 1 (Panne de courant / lampe de poche / Auto) 1CD	1W	120V	4	24	6 21139 69104 6
 1-69107 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD	0.5W	120V	12	60	6 21139 69107 7
 1-69108 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 2CD	0.5W	120V	6	48	6 21139 69108 4



UNDERCABINET SOUS - ARMOIRE

UNDERCABINET / SOUS - ARMOIRE

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	⦿	Inner	Master	UPC
1-69003 18" LED Undercabinet fixture Éclairage DEL pour sous armoire 18" White finish / Fini blanc - 1PK	5W	280 lm	5000K	120V	Non dim.	0	4	6 21139 69003 2



GRADEN LIGHT LUMIÈRE DE JARDIN

GRADEN LIGHT / LUMIÈRE DE JARDIN

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 3-70698 LED 24ft String Light Guirlande Lumineuse 24pi au DEL	12W	840 lm	2200K	120V	0	6	6 21139 70698 6
 3-70699 LED 48ft String Light Guirlande Lumineuse 48pi au DEL	24W	1680 lm	2200K	120V	0	6	6 21139 70699 3
 1-40111 LED 5" Solar Light 5" Lumière Solaire au DEL	0.05W	N/A	3000K	1.2V	0	6	6 21139 40111 9



RECESSED LIGHT
LUMINAIRE ENCASTRÉ

ROTATED / ROTATIF



Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
4-80165 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Rotated 360° / Tournée 360° White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	3	12	6 21139 80165 0

REGULAR / RÉGULIER



4-80178 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80178 0
---	-----	--------	-------	------	------	---	----	-----------------

RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

REGULAR / RÉGULIER



Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
4-80177 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	6 21139 80177 3
4-80181 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	4000K	120V	Dim.	0	6	6 21139 80181 0
4-80179 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	6 21139 80179 7
4-80170 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 6PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	4	6 21139 80170 4
4-80171 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 6PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	4	6 21139 80171 1
4-80187 6" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 6" White-Round/Blanc-Rond - 1PK	13W	1050 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80187 2
4-80182 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Square/Blanc-Carré -1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80182 7
4-80183 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Square/Blanc-Carré -1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80183 4



RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

REGULAR / RÉGULIER

	Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
	4-80193 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80160 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 6PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	4	
	4-80161 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 6PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	4	
	4-80192 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80175 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80180 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 4PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	
	4-80195 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 4PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	
	4-80096 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	12W	720 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	

RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

GIMBAL / INCLINABLE

	Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
	4-80197 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable White-Round/Blanc-Rond - 1PK	7W	600 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80296 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable White-Round/Blanc-Rond - 1PK	7W	600 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80162 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable Black-Round/Noir-Rond - 4PK	7W	600 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	
	4-80163 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable Black-Round/Noir-Rond - 4PK	7W	600 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	
	4-80198 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable Nickel - Round / Rond - 1PK	7W	600 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	
	4-80200 3.5" LED Recessed - Gimbal Encastré DEL 3.5" - Incluable Nickel - Round / Rond - 1PK	7W	600 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	

AMBIENCE (Wi-Fi or switch) / AMBIANCE (Wi-Fi ou interrupteur)

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 4-80173 (3 Colors / 3 Couleurs) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80173 5
 4-80174 (Tunable white/Lumi. ajustable) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 2PK	10W	700 lm	2700K to/à 6500K	120V	Dim.	4	12	6 21139 80174 2
 4-80184 (5 Colors / 5 Couleurs) 3" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 3" Gimbal / Incluable - 2PK	8W	600 lm	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80184 1
 4-80185 (5 Colors / 5 Couleurs) 3" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 3" White-Round/Blanc-Rond - 2PK	8W	600 lm	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80185 8
 4-80172 (3 Colors / 3 Couleurs) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	0	6	6 21139 80172 8



CEILING FIXTURE
FIXTURE DE PLAFONNIER

MOTION SENSOR / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 4-80153 5" LED closet ceiling fixture - motion sensor Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5" White / Blanc	8W	500 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	6 21139 80153 7
 4-80154 5" LED closet ceiling fixture - motion sensor Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5" Black / Noir	8W	500 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	6 21139 80154 4
 4-80164 8.5" LED ceiling fixture - motion sensor Plafonnier avec détecteur de mouvement DEL 8.5" White / Blanc	16W	1100 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Non dim.	4	12	6 21139 80164 3

CEILING LIGHT / PLAFONNIER

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 4-80243 2' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 2' White / Blanc	27W	2500 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 4-80240 4' LED Wraparound light - motion sensor Luminaire enveloppant DEL avec détecteur de mouvement 4' White / Blanc	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 4-80241 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 4-80135 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc	40W	3800 lm	5000K	100V to/à 277V	Non dim.	0	6	
 1-69916 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc	48W	4000 lm	5000K	100V to/à 227V	Non dim.	0	4	

CEILING LIGHT / PLAFONNIER

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 4-80137 4' LED Strip light Luminaire au DEL 4' White / Blanc	40W	4600 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 277V	Dim.	0	6	
 4-80138 8' LED Strip light Luminaire au DEL 8' White / Blanc	60W	6900 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 277V	Dim.	0	6	
 1-69917 4' LED Vapor tight fixture Luminaire étanche à la vapeur DEL 4' White / Blanc	40W	4400 lm	5000K	100V to/à 227V	Dim.	0	4	
 4-80242 4' LED Shop light Luminaire d'atelier au DEL 4' Remote control included Télécommande incluse White / Blanc	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 4-80139 Flush connect kit with 4 screws Ensemble de raccordement - 4 vis White / Blanc	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	



PANEL LIGHT





PANNEAU PLAT

ROUND PANEL / PANNEAU ROND

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 1-50052 7.5" LED Flat panel fixture Plafonnier à panneau plat DEL 7.5" White - Round / Blanc - Rond	12W	800 lm	4000K	120V	Dim.	4	12	
 1-50050 11" LED Flat panel fixture Plafonnier à panneau plat DEL 11" White - Round / Blanc - Rond	12W	850 lm	4000K	120V	Dim.	4	12	

PANEL LIGHT / PANNEAU PLAT

THIN PANEL / PANNEAU MINCE

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 4-80156 2' x 2' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 2' x 2' White / Blanc	40W	5000 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	
 4-80150 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc	40W	4000 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	2	
 4-80107 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc	40W	4400 lm	5000K	120V	Dim.	0	2	
 4-80155 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc	40W	5000 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	
 4-80157 2' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 2' x 4' White / Blanc	50W	6250 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	



HIGH BAY FIXTURE

FIXTURE DE HAUTE BAIE

HIGH BAY / HAUTE BAIE

	Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
	4-80218 LED High Bay UFO Light Fixture industriel haute luminosité au DEL	150W	19500 lm	5000K	100V to/à 347V	Dim.	0	1	
	4-80207 2' LED Linear High Bay Luminaire suspendu linéaire au DEL 2' White / Blanc	100W 115W 135W	20250 lm (150 lm / w)	4000K	120V to/à 347V	Dim.	0	1	
	4-80209 4' LED Linear High Bay Luminaire suspendu linéaire au DEL 4' White / Blanc	223W	28990 lm (130 lm / w)	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	1	
	4-80124 PIR Sensor For High Bay Light Capteur PIR pour éclairage de haute baie	N/A	N/A	N/A	12V	N/A.	0	1	
	4-80125 PIR Sensor Remote Control Télécommande de capteur PIR	N/A	N/A	N/A	10V	N/A.	0	1	



FLOOD LIGHT

PROJECTEUR

FLOOD LIGHT / PROJECTEUR

	Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
	4-80016 LED Flood Light with 2 ft plug in cable & installation part Projecteur au DEL avec câble d'alimentation de 2 pieds et pièces d'installation	10W	1000 lm	3000K	120V	Non dim.	6	24	
	4-80017 LED Flood Light with 2 ft plug in cable & installation part Projecteur au DEL avec câble d'alimentation de 2 pieds et pièces d'installation	20W	1900 lm	3000K	120V	Non dim.	6	24	
	4-80018 LED Flood Light with 2 ft plug in cable & installation part Projecteur au DEL avec câble d'alimentation de 2 pieds et pièces d'installation	30W	2850 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	
	4-80019 LED Flood Light with 2 ft plug in cable & installation part Projecteur au DEL avec câble d'alimentation de 2 pieds et pièces d'installation	50W	4750 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	



SECURITY LIGHT

LUMIÈRE DE SÉCURITÉ

STEP LIGHT / LUMIÈRE DE MARCHÉ

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80158 LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK Lumière de marche DEL pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK White / Blanc	2.5W	25 lm	3000K	120V	3	12	
 4-80159 LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK Lumière de marche DEL pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK Black / Noir	2.5W	25 lm	3000K	120V	3	12	

EXIT LIGHT / LUMIÈRE DE SORTIE

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80046 LED indoor emergency light Lumière d'urgence DEL pour l'intérieur Heads / Têtes: 2 x 2.1W Working time /Temps d'exécution: 90 min	4.2W	204 lm	6500K	120V	0	3	
 4-80088 LED Exit & Emergency light - Indoor Lumière de sortie et d'urgence DEL pour l'intérieur Heads / Têtes: 2 x 1.2W Working time /Temps d'exécution: 90 min	2.4W	90 lm	6500K	120V	2	6	
 4-80089 LED Exit Light - Indoor Lumière de sortie DEL pour l'intérieur Working time /Temps d'exécution: 90 min	N/A	N/A	6500K	120V	2	6	

SECURITY LIGHT / LUMIÈRE DE SÉCURITÉ

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80126 LED emergency light - 1 head Lumière d'urgence DEL - 1 tête	2W	130 lm	6000K	120V	0	36	
 4-80127 LED emergency light - 2 heads Lumière d'urgence DEL - 2 têtes	5W	350 lm	6000K	120V	0	36	
 4-80128 LED emergency light - 2 heads Lumière d'urgence DEL - 2 têtes 36W/12W/10W Battery / Batterie:6V, 7Ah	4W	260 lm	6000K	120V to/à 347V	0	2	
 4-80129 LED emergency light - 2 heads Lumière d'urgence DEL - 2 têtes 72W/27W/22W Battery / Batterie:12V, 7Ah	4W	260 lm	6000K	120V to/à 347V	0	2	
 4-80130 LED emergency light - 2 heads Lumière d'urgence DEL - 2 têtes 150W/65W/45W Battery/Batterie:2x6V,12Ah	4W	260 lm	6000K	120V to/à 347V	0	2	

LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

 4-80044 LED outdoor security light Projecteur extérieur de sécurité au DEL Dusk to dawn / Crépuscule	20W	1900 lm	5000K	120V	0	2	
 4-80132 LED Garage & canopy light - 1PK DEL pour corniche et garage - 1PK	40W	4400 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	
 4-80133 LED Wall pack fixture - 1PK dusk to dawn Luminaire mural au DEL - 1PK Crépuscule	40W	4600 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	
 4-80134 LED Wall pack fixture - 1PK dusk to dawn Luminaire mural au DEL - 1PK Crépuscule	60W	6900 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	

LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

Product / Produit	Watts	Lumens	K		Inner	Master	UPC
 4-80042 LED outdoor security light - 10" Projec. extérieur de sécurité au DEL - 10" Dusk to dawn / Crépuscule Arm included / Bras inclus	25W	2000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	
 4-80043 LED outdoor security light - 10" Projec. extérieur de sécurité au DEL - 10" Arm included / Bras inclus	25W	2000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	
 4-80037 LED outdoor security light - 14" Projec. extérieur de sécurité au DEL - 14" Arm included / Bras inclus	42W	4000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	
 4-80034 LED outdoor security light Projecteur extérieur de sécurité au DEL Dusk to dawn / Crépuscule	35W	3800 lm	5000K	100V to/à 277V	0	4	
 4-80035 LED outdoor security light Projecteur extérieur de sécurité au DEL Dusk to dawn / Crépuscule Arm included / Bras inclus	58W	7500 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	



MOTION SENSOR / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Product / Produit	Watts	Lumens	K		Inner	Master	UPC
 4-80056 LED solar motion sensor - White Dusk to dawn Décteur de mouvement solaires DEL - Blanc Crépuscule Adjustable: 180°	12W	1500 lm	3000K	120V	0	3	
 4-80055 LED motion sensor - White Work on Night, Dusk & Day Décteur de mouvement DEL - Blanc Travailler la nuit, le crépuscule et le jour Adjustable: 180°	15W	1500 lm	3000K	120V	0	4	
 4-80058 LED motion sensor - Black Work on Night, Dusk & Day Décteur de mouvement DEL - Noir Travailler la nuit, le crépuscule et le jour Adjustable: 180°	15W	1500 lm	3000K	120V	0	4	
 4-80053 LED motion sensor - Black Décteur de mouvement DEL - Noir Adjustable: 240° Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	23W	2400 lm	5000K	120V	0	2	
 4-80054 LED motion sensor - White Décteur de mouvement DEL - Blanc Adjustable: 240° Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	23W	2400 lm	5000K	120V	0	2	
 4-80008 Motion sensor - Brown Décteur de mouvement - Brun Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen (sold separately / vendue séparément)	180W	N/A	N/A	120V	0	4	
 4-80009 Motion sensor - White Décteur de mouvement - Blanc Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen (sold separately / vendue séparément)	180W	N/A	N/A	120V	0	4	



PARKING LIGHT
LUMIÈRE DE STATIONNEMENT


PARKING LIGHT / LUMIÈRE DE STATIONNEMENT

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80215 LED Parking Light Lumière de stationnement au DEL	150W	19430 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	
 4-80216 LED Parking Light Lumière de stationnement au DEL	240W	31500 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	



WORK LIGHT
LAMPE DE TRAVAIL

LED / DEL

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80167 LED work light with tripod Lampe de travail DEL avec trépied 3 Lighting levels / 3 niveaux d'éclairage Extends / S'étend: 52" (without lights / sans lumières) 2.0 USB Heads / Têtes: 2 x 40W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	80W	10000 lm	4000K	120V	0	2	
 4-80057 LED 50 ft work light Lampe de travail 50pi DEL Heads / Têtes: 5 x 11W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	55W	5500 lm	3000K	120V	0	3	

LED / DEL

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 4-80015 LED work light with Stand Lampe de travail DEL portable Heads / Têtes: 1 x 40W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	40W	5000 lm	4000K	120V	0	3	
 4-80010 LED Magnetic work light Lampe de travail magnétique au DEL Operated by batteries or adaptor. Fonctionne avec des batteries ou l'adaptateur. Heads / Têtes: 1 x 15W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	15W	1800 lm	4000K	12V	6	18	
 4-80014 LED work light with clip Lampe de travail DEL avec pince Heads / Têtes: 1 x 15W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	15W	1800 lm	4000K	120V	0	4	
 4-80065 LED work light with Stand Lampe de travail DEL portable Heads / Têtes: 1 x 26W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	26W	2500 lm	4000K	120V	0	4	



ELECTRICAL TAPE / RUBAN ISOLANT

Product / Produit	Length	Inner	Master	UPC
 2-70300 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Black / Noir	66'	50	100	
 2-70301 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - White / Blanc	66'	10	100	
 2-70302 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Yellow / Jaune	66'	10	100	
 2-70303 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Blue / Bleu	66'	10	100	
 2-70304 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Red / Rouge	66'	10	100	
 2-70305 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Green / Vert	66'	10	100	



OUTLET TAP / MULTIPRISE

Product / Produit	Amp		Inner	Master	UPC
 3-70616 3 Outlets heavy duty tap / Multiprise robuste à 3 prises - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70619 3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70620 6 Outlets multiplus for tight spaces / Multiprise à 6 prises pour espaces restreints - 1CD	15A	125V	6	48	
 3-70618 6 Outlets multiplus tap / Multiprise à 6 prises Grounded / Mise à la terre - 1CD	15A	125V	6	60	
 3-70621 Surge protection / Protection de surtension 6 Grounded outlets / Mise à la terre 6 prises 1000 Joules / 2 USB (2.4A) - 1CD	15A	125V	6	36	

OUTLET TAP / MULTIPRISE

OUTLET TAP / MULTIPRISE

Product / Produit	Amp		Inner	Master	UPC
 3-70615 3 Swivel Outlets multiplus tap Multiprise pivot à 3 prises - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70611 3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Polarized / Polarisée - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70614 3 Outlets multiplus tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70617 3 Outlets multiplus tap with night light Multiprise à 3 prises avec veilleuse - 1CD	15A	125V	6	72	
 3-70624 2 USB ports & 3 outlets multiplus tap Multiprise à 2 ports USB et 3 prises - 1CD	15A	125V	6	36	
 3-70622 Male 3 prong (Bulk) Fiche à 3 branches (Vrac)	15A	125V	25	200	
 3-70623 Female "U" grounded connector (Bulk) Connecteur mise à la terre en "U" (Vrac)	15A	125V	25	200	
 3-70612 Male 3 prong / Fiche à 3 branches - 1CD	15A	125V	10	100	
 3-70613 Female "U" grounded connector Connecteur mise à la terre en "U" - 1CD	15A	125V	10	100	



POWER BAR

BARRE D'ALIMENTATION

HEAVY DUTY USE / USAGE ROBUSTE

Product / Produit	Joules	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 3-70625 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) Surge protection / Protection de surtension	1200 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70626 8 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) Surge protection / Protection de surtension	1200 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70609 12 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 12 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) Surge protection / Protection de surtension	450 Joules	15A	125V	4	4	
 3-70635 8 Grounded outlets power strip with LED lights Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre avec lumières au DEL 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.2m) / 2 USB (3.4A) with cell phone holder / avec porte téléphone cellulaire	N/A	15A	125V	0	4	
 3-70636 8 Grounded outlets power strip Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)	N/A	15A	125V	0	4	

POWER BAR / BARRE D'ALIMENTATION

HOUSEHOLD USE / USAGE DOMESTIQUE

Product / Produit	Joules	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 3-70600 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 1.5 ft / pi 14/3 cord / cordon (18")	N/A	15A	125V	6	36	
 3-70598 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (36") Surge protection / Protection de surtension 45° Plug / Prise à 45°	450 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70599 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 3 ft / pi 14/3 cord / cordon (36") Surge protection / Protection de surtension	90 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70604 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (72") Surge protection / Protection de surtension	450 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70627 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.2m) Surge protection / Protection de surtension 2 USB (2.4A)	1050 Joules	15A	125V	6	36	
 3-70628 8 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) Surge protection / Protection de surtension 2 USB (2.4A)	1050 Joules	15A	125V	6	36	



POWER CORD
RALLONGE

16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

	Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
	2-70400 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (4.9 ft / pi)	1.5m	13A	120V	10	50	
	2-70401 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (6.6 ft / pi)	2m	13A	120V	10	50	
	2-70402 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (9.8 ft / pi)	3m	13A	120V	10	50	
	2-70403 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (14.7 ft / pi)	4.5m	13A	120V	10	50	

16/3 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

	2-70410 Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (6.6 ft / pi)	2m	13A	120V	0	10	
---	---	----	-----	------	---	----	---

POWER CORD / RALLONGE

16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

	Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
	2-70411 Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (9.8 ft / pi)	3m	13A	120V	0	10	
	2-70412 Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (14.7 ft / pi)	4.5m	13A	120V	0	10	

16/3 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

	2-70413 Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (6.6 ft / pi)	2m	15A	120V	0	10	
	2-70414 Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (9.8 ft / pi)	3m	15A	120V	0	10	
	2-70415 Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (14.7 ft / pi)	4.5m	15A	120V	0	10	

16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

	2-70449 Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)	2.7m	13A	120V	12	48	
	2-70450 Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)	2.7m	13A	120V	12	48	
	2-70451 Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)	2.7m	13A	120V	12	48	

16/3 1-OUTLET CORD / RALLONGE 1-PRISE


	Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
	2-70420 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (9.8 ft / pi)	3m	13A	120V	0	10	6 21139 70420 3
	2-70421 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (14.7 ft / pi)	4.5m	13A	120V	0	10	6 21139 70421 0
	2-70422 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (24.6 ft / pi)	7.5m	13A	120V	0	10	6 21139 70422 7
	2-70425 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (32.8 ft / pi)	10m	13A	120V	0	10	6 21139 70425 8
	2-70423 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70423 4
	2-70424 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (98.4 ft / pi)	30m	13A	120V	0	4	6 21139 70424 1



16/3 1-3 OUTLETS CORD / RALLONGE 1-3 PRISES

	Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
	2-70431 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70431 9
	2-70432 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (82.0 ft / pi)	25m	10A	120V	0	4	6 21139 70432 6
	2-70430 Outdoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen extérieur - 3 Prises 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70430 2
	2-70444 Outdoor heavy duty cord - 1 Lighted outlet Service intensif extérieur - 1 Prise lumineuse 12/3 SJTW (49.2 ft / pi)	15m	15A	120V	0	6	6 21139 70444 9
	2-70447 Outdoor heavy duty cord - 3 Lighted outlets Service intensif extérieur - 3 Prises lumineux 14/3 SJTW (50.0 ft / pi)	15.2m	15A	120V	0	6	6 21139 70447 0





ELECTRICAL BOXES & CONNECTORS

BOÎTES ÉLECTRIQUES ET CONNECTEURS

WALL PLATE / PLAQUE MURALE

     	Product / Produit	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
	3-72514 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 3 Gang - Decora (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72514 7
	3-72516 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 4 Gang - Decora (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72516 1
	3-72506 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 1 Gang - Duplex (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72506 2
	3-72507 Plastic switch wall plate Plaque murale en plastique flexible 1 Gang (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72507 9
	3-72508 Plastic switch wall plate Plaque murale en plastique flexible 2 Gang (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72508 6
	3-72505 Standard size plastic wall plate Plaque murale standard en plastique flexible 1 Gang - Blank / Fermé (10PK)	N/A	N/A	6	24	6 21139 72505 5

ELECTRICAL BOXES & CONNECTORS / BOÎTES ÉLECTRIQUES ET CONNECTEURS

RECEPTACLE / PRISE

Product / Produit	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
3-72501 2 Poles - 3 Wires / 2 pôles - 3 Fils (10PK) Unit item no./No. d'unité: 3-71501 Unit/Unité UPC: 621139715018	15A	125V	6	24	6 21139 72501 7
3-72502 2 Poles - 3 Wires / 2 pôles - 3 Fils (10PK) Unit item no./No. d'unité: 3-71502 Unit/Unité UPC: 621139715025	15A	125V	6	24	6 21139 72502 4
3-70561 Receptacle for dryer / Prise pour sècheuse 3 Poles - 4 Wires / 3 pôles - 4 Fils	30A	250V	1	24	6 21139 70561 3

GFCI / DDFT

	3-70535 Ground fault circuit interrupter - Tamper resistant Disjoncteur de fuite à la terre - Prise à obturateur	15A	120V	6	72	6 21139 70535 4
	3-70536 Ground fault circuit interrupter - Tamper resistant Disjoncteur de fuite à la terre - Prise à obturateur	20A	120V	6	72	6 21139 70536 1

SWITCH / INTERRUPTEUR

	3-72504 Receptacle / Interrupteur (10PK) Unit item no./No. d'unité: 3-71504 Unit/Unité UPC: 621139715049	15A	120V	6	24	6 21139 72504 8
---	--	-----	------	---	----	-----------------

DIMMER / GRADATEUR

	3-70541 Slide dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED Gradateur à glissière - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL 150W LED / DEL 600W Incan. / Halog. (2PK)	N/A	120V	6	24	6 21139 70541 5
	3-70546 Dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED Gradateur - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL 150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (2PK)	N/A	120V	6	24	6 21139 70546 0
	3-70547 Dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED Gradateur - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL 150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (1PK)	N/A	120V	8	48	6 21139 70547 7

METAL BOX / BOÎTE EN MÉTAL

	Product / Produit	Dimension	Inner	Master	UPC
	3-71530 Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in Non gangable / Non groupable	2 x 3 x 2-1/2"	0	50	
	3-71551 Octagonal / Octagonale - 15 cu.in With bracket / Avec support métal	4 x 1-1/2"	0	50	
	3-71571 Rectangular / Rectangulaire - 14 cu.in	4x2-1/8x1-7/8"	0	36	
	3-71572 Square / Carrée - 42 cu.in	4-11/16"	0	24	
	3-71574 Octagonal Ceiling Box / Boîte octagonal pour plafond	4"	12	60	
	3-71582 Octagonal Ceiling Box Cover / Couvercle de boîte octagonal	4"	12	144	
	3-71583 Square Ceiling Box Cover / Couvercle de boîte carré	4"	12	144	
	3-74577 Octagonal / Octagonale - 15 cu.in - 4PK	4 1-1/2"	0	12	
	3-76578 Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in - 6PK	2 x 3 x 2-1/2"	0	8	

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

NOTES

[illegible]



CATALOGUE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL CATALOG 2026



341 Allée Du Golf
St-Eustache, Québec
Canada J7R 0L5

Tel : 450 472 0280
Fax: 450 472 1280

E-mail: info@jessar.ca
www.jessar.ca

January 2026