



# CATALOGUE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL CATALOG

2024











# DESK LAMP









## LAMPE DE TABLE







### FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES

Product / Produit	Watts	⚡	Height	Inner	Master	UPC
 <p>1-69011 Desk lamp with gooseneck arm clip - Black Lampe de table bras articulé avec pince - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	26 cm	0	6	 6 21139 69011 7
 <p>1-69012 Desk lamp with gooseneck arm clip - White Lampe de table bras articulé avec pince - Blanc Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	26 cm	0	6	 6 21139 69012 4
 <p>1-69021 Desk lamp with gooseneck arm - Black Lampe de table bras articulé - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	35 cm	0	6	 6 21139 69021 6
 <p>1-69022 Desk lamp with gooseneck arm - White Lampe de table bras articulé - Blanc Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	35 cm	0	6	 6 21139 69022 3

**FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES**

Product / Produit	Watts	⚡	Height	Inner	Master	UPC
 <p>1-69052 MADISON Desk lamp with flexible head - Black &amp; Rose gold Lampe de table avec tête flexible - noir et or rose Bulb: E12 CFL or LED Amp.: E12 AFC ou DEL (Sold separately / Vendue séparément)</p>	25W	120V	48 cm	0	4	 <p>6 21139 69052 0</p>
 <p>1-69053 CORINNA Gooseneck arm desk lamp - Black &amp; Rose gold Lampe de table avec bras flexible - noir et or rose Bulb: E12 CFL or LED Amp.: E12 AFC ou DEL (Sold separately / Vendue séparément)</p>	25W	120V	56 cm	0	4	 <p>6 21139 69053 7</p>
 <p>1-69013 Magnifier swing arm clip - Black Loupe bras articulé avec pince - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	102 cm	0	6	 <p>6 21139 69013 1</p>
 <p>1-69061 Desk lamp with swing arm - Black Lampe de table avec bras flexible - Noir Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	60W	120V	52 cm	0	6	 <p>6 21139 69061 2</p>




**HALOGEN LAMP / LAMPE HALOGÈNE**

 <p>1-69050 Halogen desk lamp with telescopic arm - Gray Lampe de table halogène avec bras téléc. - Gris Bulb: T3 JC G4 base bi-pin halogen Amp.: T3 JC Culot G4 bi-pin halogène (Included / Include)</p>	20W	120V	45 cm	0	6	 <p>6 21139 69050 6</p>
 <p>1-69051 Halogen desk lamp with telescopic arm - Black Lampe de table halogène avec bras téléc. - Noir Bulb: T3 JC G4 base bi-pin halogen Amp.: T3 JC Culot G4 bi-pin halogène (Included / Include)</p>	20W	120V	45 cm	0	6	 <p>6 21139 69051 3</p>

# SMART HOME MAISON INTELLIGENTE



## SMART DIMMER / GRADATEUR INTELLIGENT

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 Wi-Fi  <p><b>3-70544</b>            Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD            (Control by app or touch)            Gradateur intelligente - Unipolaire ou 3 voies - 1CD            (Contrôlé par une application ou par le toucher)</p>  	LED: 150W INCANDESCENT / HALOGEN: 500W	120V	6	36	 6 21139 70544 6
 Wi-Fi  <p><b>3-70545</b>            Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD            (Control by app or switch)            Gradateur intelligente - Unipolaire ou 3 voies - 1CD            (Contrôlé par une application ou par l'interrupteur)</p>  	LED: 150W INCANDESCENT / HALOGEN: 500W	120V	6	36	 6 21139 70545 3

PLUG, SWITCH, POWER BAR / PRISE, INTERRUPTEUR, BARRE D'ALIMENTATION



3-70701

1 Outlet smart plug - 1PK  
(Control by app or voice)

1 Prise intelligente - 1PK  
(Contrôlé par une application ou par voix)

Amp

Watts



Inner

Master

UPC

N/A

1875W

120V

6

36



3-70702

3 Outlets power bar / 3 USB (4.5A) - 1PK  
(Control by app or voice)

Barre d'alimen. 3 prises / 3 USB (4.5A) - 1PK  
(Contrôlé par une application ou par voix)

10A

1250W

125V

6

24



3-70703

3 Outlets smart outdoor switch - 1CD  
(Control by app or voice)

Interrupteur intelligent d'extér. 3 prises-1CD  
(Contrôlé par une application ou par voix)

15A

1875W

125V

4

24



3-70704

3 Outlets outdoor **remote** switch - 1CD  
(Dusk to dawn)

Interrupteur d'extér. avec **télécommande**  
3 prises - 1CD (Crépuscule)

15A

1875W

125V

4

24








# HEATER & FAN

## RADIATEUR ET VENTILATEUR







### FAN / VENTILATEUR

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80321 Stand fan 16" - 3 Speeds Ventilateur sur pied 16" - 3 vitesses</p>	48W	120V	0	1	6 21139 80321 0
 <p>4-80303 Stand fan with remote control 16" - 3 Speeds Ventilateur avec télécommande 16" - 3 vitesses</p>	55W	120V	0	1	6 21139 80303 6
 <p>4-80326 Tower fan 32" Ventilateur tour 32"</p>	50W	120V	0	1	6 21139 80326 5

FAN / VENTILATEUR

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p><b>4-80331</b> Retractable ceiling fan 42" Ventilateur à hélice rétractable 42"</p> <p>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables</p> <p>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrière pour souffler de l'air frais ou chaud</p> <p>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)</p>	36W	4000 lm	3000K	120	Dim.	0	1	 6 21139 80331 9
 <p><b>4-80332</b> Retractable ceiling fan 42" Ventilateur à hélice rétractable 42"</p> <p>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables</p> <p>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrière pour souffler de l'air frais ou chaud</p> <p>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)</p>	36W	4000 lm	3000K	120	Dim.	0	1	 6 21139 80332 6
 <p><b>4-80333</b> Retractable ceiling fan 42" Ventilateur à hélice rétractable 42"</p> <p>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables</p> <p>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrière pour souffler de l'air frais ou chaud</p> <p>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)</p>	36W	4000 lm	3000K	120	Dim.	0	1	 6 21139 80333 3
 <p><b>4-80334</b> Retractable ceiling fan 42" Ventilateur à hélice rétractable 42"</p> <p>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables</p> <p>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrière pour souffler de l'air frais ou chaud</p> <p>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)</p> <p>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19 (Sold separately / Vendue séparément)</p>	40W	N/A	N/A	120	Dim.	0	1	 6 21139 80334 0

HEATER / RADIATEUR

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80305 Heater + Fan - Ceramic heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Céramique (manuel) Heavy duty / Intensive</p>	1000W to/à 1500W	120V	0	2	6 21139 80305 0
 <p>4-80307 VENICE Heater + Fan - Digital ceramic (touch control) Radiateur + Ventilateur - Céramique numérique Oscillation: 70°</p>	1000W to/à 1500W	120V	0	4	6 21139 80307 4
 <p>4-80308 CARSON 2 in 1 - Heater + Fan - Metallic element (manual) 2 en1 - Radiateur+Ventilateur-Métallique(manuel) Tilt function / Fonction d'inclinaison</p>	750W to/à 1500W	120V	0	4	6 21139 80308 1
 <p>4-80309 RIVIERA Heater + Fan - Ceramic heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Céramique (manuel)</p>	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80309 8
 <p>4-80304 WATSON Heater + Fan - Metal heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Métallique (manuel)</p>	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80304 3
 <p>4-80311 STANLEY Heater + Fan - Metal heating (manual) Radiateur + Ventilateur - Métallique (manuel)</p>	750W to/à 1500W	120V	0	6	6 21139 80311 1













# STRIP LIGHT

## RUBAN LUMINEUX






### FLEX SERIES - 15' & 9'

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>4-80114 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' White / Blanc</p>	6W / 3'	130 lm / 3'	5000K	120V	Dim.	4	16	 6 21139 80114 8
 <p>4-80115 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' Red / Rouge</p>	6W / 3'	130 lm / 3'	N/A	120V	Dim.	4	16	 6 21139 80115 5
 <p>4-80116 9' LED Strip light Ruban lumineux DEL 9' Blue / Bleu</p>	6W / 3'	130 lm / 3'	N/A	120V	Dim.	4	16	 6 21139 80116 2

# NIGHT LIGHT VEILLEUSE














## NIGHT LIGHT / VEILLEUSE

Product / Produit	Watts	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>1-69100 Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Include)</p>	7W	120V	12	60	6 21139 69100 8
 <p>1-69101 Night light with ON / OFF switch Veilleuse avec interrupteur - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Include)</p>	7W	120V	12	60	6 21139 69101 5
 <p>1-69105 Night light - shell with ON / OFF switch Veilleuse - coquille avec interrupteur - 1CD Bulb / Amp.: E12 C7 (Included / Include)</p>	4W	120V	6	36	6 21139 69105 3

NIGHT LIGHT / VEILLEUSE







LED NIGHT LIGHT / VEILLEUSE DEL

Product / Produit	Watts		Inner	Master	UPC
 <p>1-69102 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD</p>	0.3W	120V	6	24	
 <p>1-69103 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD Directional / Directionnelle - 360°</p>	0.5W	120V	6	24	
 <p>1-69104 LED automatic night light - 3 in 1 (Power failure light / Flash light / Auto) 1CD Veilleuse automatique DEL - 3 en 1 (Panne de courant / lampe de poche / Auto) 1CD</p>	1W	120V	4	24	
 <p>1-69107 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD</p>	0.5W	120V	12	60	
 <p>1-69108 LED / DEL Automatic night light / Veilleuse auto. - 2CD</p>	0.5W	120V	6	48	

# UNDERCABINET SOUS - ARMOIRE









## UNDERCABINET / SOUS - ARMOIRE

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🔄	Inner	Master	UPC
 <p>4-80147  <b>12" LED Undercabinet fixture - Swivel design</b>            Éclairage DEL pour sous armoire <b>12" Concept pivotant</b>            White finish / Fini blanc - 1PK</p>	8W	520 lm	3000K	120V	Dim.	4	24	 6 21139 80147 6
 <p>4-80148  <b>24" LED Undercabinet fixture - Swivel design</b>            Éclairage DEL pour sous armoire <b>24" Concept pivotant</b>            White finish / Fini blanc - 1PK</p>	14W	980 lm	3000K	120V	Dim.	4	24	 6 21139 80148 3
 <p>1-69003  <b>18" LED Undercabinet fixture</b>            Éclairage DEL pour sous armoire <b>18"</b>            White finish / Fini blanc - 1PK</p>	5W	280 lm	5000K	120V	Non dim.	0	4	 6 21139 69003 2

# GRADEN LIGHT

## LUMIÈRE DE JARDIN

### GRADEN LIGHT / LUMIÈRE DE JARDIN

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-70698 LED 24ft String Light Guirlande Lumineuse 24pi au DEL</p>	12W	840 lm	2200K	120V	0	6	 6 21139 70698 6
 <p>3-70699 LED 48ft String Light Guirlande Lumineuse 48pi au DEL</p>	24W	1680 lm	2200K	120V	0	6	 6 21139 70699 3
 <p>1-40111 LED 5" Solar Light 5" Lumière Solaire au DEL</p>	0.05W	N/A	3000K	1.2V	0	6	 6 21139 40111 9



# RECESSED LIGHT LUMINAIRE ENCASTRÉ

## ROTATED / ROTATIF



4-80165  
**4" LED Recessed light**  
**Luminaire encastré DEL 4"**  
**Rotated 360° / Tournée 360°**  
 White-Round/Blanc-Rond - 1PK

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🔄	Inner	Master	UPC
4-80165 <b>4" LED Recessed light</b> <b>Luminaire encastré DEL 4"</b> <b>Rotated 360° / Tournée 360°</b> White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	3	12	6 21139 80165 0

## REGULAR / RÉGULIER



4-80176  
**4" LED Recessed light**  
**Luminaire encastré DEL 4"**  
 White-Round/Blanc-Rond - 1PK



4-80176 <b>4" LED Recessed light</b> <b>Luminaire encastré DEL 4"</b> White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80176 6
---	-----	--------	-------	------	------	---	----	-----------------



























4-80178  
**4" LED Recessed light**  
**Luminaire encastré DEL 4"**  
 White-Round/Blanc-Rond - 1PK



4-80178 <b>4" LED Recessed light</b> <b>Luminaire encastré DEL 4"</b> White-Round/Blanc-Rond - 1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80178 0
---	-----	--------	-------	------	------	---	----	-----------------

RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

REGULAR / RÉGULIER

	Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🕒	Inner	Master	UPC
	 4-80177 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80177 3
	 4-80181 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	4000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80181 0
	 4-80179 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80179 7
	 4-80170 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 6PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	4	 6 21139 80170 4
	 4-80171 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 6PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	4	 6 21139 80171 1
	 4-80187 6" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 6" White-Round/Blanc-Rond - 1PK	13W	1050 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80187 2
	 4-80182 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Square/Blanc-Carré -1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80182 7
	 4-80183 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Square/Blanc-Carré -1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80183 4

RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

REGULAR / RÉGULIER

	Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	☾	Inner	Master	UPC
	 4-80193 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80193 3
	 4-80160 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 6PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	4	 6 21139 80160 5
	 4-80161 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Black-Round/ Noir-Rond - 6PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	4	 6 21139 80161 2
	 4-80192 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80192 6
	 4-80175 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80175 9
	 4-80180 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 4PK	10W	750 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80180 3
	 4-80195 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 4PK	10W	750 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80195 7
	 4-80096 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" Nickel - Round / Rond - 1PK	12W	720 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80096 7













RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

GIMBAL / INCLINABLE

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🕒	Inner	Master	UPC
 <p>4-80196  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>White-Round/Blanc-Rond - 1PK</b></p>	7W	600 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80196 4
 <p>4-80197  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>White-Round/Blanc-Rond - 1PK</b></p>	7W	600 lm	5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80197 1
 <p>4-80296  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>White-Round/Blanc-Rond - 1PK</b></p>	7W	600 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80296 1
 <p>4-80162  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>Black-Round/Noir-Rond - 4PK</b></p>	7W	600 lm	3000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80162 9
 <p>4-80163  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>Black-Round/Noir-Rond - 4PK</b></p>	7W	600 lm	5000K	120V	Dim.	0	6	 6 21139 80163 6
 <p>4-80198  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>Nickel - Round / Rond - 1PK</b></p>	7W	600 lm	3000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80198 8
 <p>4-80200  <b>3.5" LED Recessed - Gimbal</b>  <b>Encastré DEL 3.5" - Incluable</b>  <b>Nickel - Round / Rond - 1PK</b></p>	7W	600 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	 6 21139 80200 8

RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

AMBIENCE (Wi-Fi or switch) / AMBIENCE (Wi-Fi ou interrupteur)

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🕒	Inner	Master	UPC
 <p>4-80173 (3 Colors / 3 Couleurs) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 1PK</p> 	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80173 5
 <p>4-80174 (Tunable white/Lumi. ajustable) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 2PK</p> 	10W	700 lm	2700K to/à 6500K	120V	Dim.	4	12	6 21139 80174 2
 <p>4-80184 (5 Colors / 5 Couleurs) 3" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 3" Gimbal / Inclinaable - 2PK</p> 	8W	600 lm	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80184 1
 <p>4-80185 (5 Colors / 5 Couleurs) 3" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 3" White-Round/Blanc-Rond - 2PK</p> 	8W	600 lm	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	120V	Dim.	6	24	6 21139 80185 8
 <p>4-80172 (3 Colors / 3 Couleurs) 4" LED Recessed light Luminaire encastré DEL 4" White-Round/Blanc-Rond - 4PK</p> 	10W	750 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Dim.	0	6	6 21139 80172 8























# CEILING FIXTURE

# FIXTURE DE PLAFONNIER

## CEILING LIGHT / PLAFONNIER













Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	🔄	Inner	Master	UPC
 <p>4-80153  <b>5" LED closet ceiling fixture - motion sensor</b>            Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5"            White / Blanc</p>	8W	500 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	 6 21139 80153 7
 <p>4-80154  <b>5" LED closet ceiling fixture - motion sensor</b>            Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5"            Black / Noir</p>	8W	500 lm	4000K	120V	Non dim.	6	24	 6 21139 80154 4
 <p>4-80164  <b>8.5" LED ceiling fixture - motion sensor</b>            Plafonnier avec détecteur de mouvement DEL 8.5"            White / Blanc</p>	16W	1100 lm	3000K 4000K 5000K	120V	Non dim.	4	12	 6 21139 80164 3

CEILING LIGHT / PLAFONNIER

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>4-80243 2' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 2' White / Blanc</p>	27W	2500 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 <p>4-80240 4' LED Wraparound light - motion sensor Luminaire enveloppant DEL avec détecteur de mouvement 4' White / Blanc</p>	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 <p>4-80241 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc</p>	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	
 <p>4-80135 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc</p>	40W	3800 lm	5000K	100V to/à 277V	Non dim.	0	6	
 <p>1-69916 4' LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4' White / Blanc</p>	48W	4000 lm	5000K	100V to/à 227V	Non dim.	0	4	



CEILING LIGHT / PLAFONNIER







Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>4-80137 4' LED Strip light Luminaire au DEL 4' White / Blanc</p>	40W	4600 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 277V	Dim.	0	6	 6 21139 80137 7
 <p>4-80138 8' LED Strip light Luminaire au DEL 8' White / Blanc</p>	60W	6900 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 277V	Dim.	0	6	 6 21139 80138 4
 <p>1-69917 4' LED Vapor tight fixture Luminaire étanche à la vapeur DEL 4' White / Blanc</p>	40W	4400 lm	5000K	100V to/à 227V	Dim.	0	4	 6 21139 69917 2
 <p>4-80242 4' LED Shop light Luminaire d'atelier au DEL 4' Remote control included Télécommande incluse White / Blanc</p>	55W	5000 lm	4000K	120V	Non dim.	0	4	 6 21139 80242 8
 <p>4-80139 Flush connect kit with 4 screws Ensemble de raccordement - 4 vis White / Blanc</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	 6 21139 80139 1

# PANEL LIGHT

## PANNEAU PLAT













### ROUND PANEL / PANNEAU ROND

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>1-50052  <b>7.5"</b> LED Flat panel fixture            Plafonnier à panneau            plat DEL <b>7.5"</b>            White - Round / Blanc - Rond</p>	12W	800 lm	4000K	120V	Dim.	4	12	 6 21139 50052 2
 <p>1-50050  <b>11"</b> LED Flat panel fixture            Plafonnier à panneau            plat DEL <b>11"</b>            White - Round / Blanc - Rond</p>	12W	850 lm	4000K	120V	Dim.	4	12	 6 21139 50050 8

PANEL LIGHT / PANNEAU PLAT

THIN PANEL / PANNEAU MINCE








Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>4-80151 2' x 2' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 2' x 2' White / Blanc</p>	40W	4000 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	2	 6 21139 80151 3
 <p>4-80156 2' x 2' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 2' x 2' White / Blanc</p>	40W	5000 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	 6 21139 80156 8
 <p>4-80150 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc</p>	40W	4000 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	2	 6 21139 80150 6
 <p>4-80107 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc</p>	40W	4400 lm	5000K	120V	Dim.	0	2	 6 21139 80107 0
 <p>4-80155 1' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 1' x 4' White / Blanc</p>	40W	5000 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	 6 21139 80155 1
 <p>4-80157 2' x 4' LED Ultra thin panel Panneau plat ultra mince DEL 2' x 4' White / Blanc</p>	50W	6250 lm	3000K 4000K 5000K	120V to/à 347V	Dim.	0	2	 6 21139 80157 5

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

 <p>4-80121 Surface mounting frame for LED flat panel Cadre de montage pour panneau plat au DEL 2' x 4' - White / Blanc</p>						0	1	 6 21139 80121 6
---	--	--	--	--	--	---	---	---



## HIGH BAY / HAUTE BAIE

Product / Produit	Watts	Lumens	K			Inner	Master	UPC
 <p>4-80218  <b>LED High Bay UFO Light</b>            Fixture industriel haute luminosité au <b>DEL</b></p>	150W	19500 lm	5000K	100V to/à 347V	Dim.	0	1	 6 21139 80218 3
 <p>4-80206  <b>2' LED Linear High Bay</b>            Luminaire suspendu linéaire au <b>DEL 2'</b>            White / Blanc</p>	90W	11700 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	1	 6 21139 80206 0
 <p>4-80207  <b>2' LED Linear High Bay</b>            Luminaire suspendu linéaire au <b>DEL 2'</b>            White / Blanc</p>	135W	17500 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	1	 6 21139 80207 7
 <p>4-80209  <b>4' LED Linear High Bay</b>            Luminaire suspendu linéaire au <b>DEL 4'</b>            White / Blanc</p>	223W	28990 lm	4000K	100V to/à 277V	Dim.	0	1	 6 21139 80209 1







# SECURITY LIGHT



# LUMIÈRE DE SÉCURITÉ



## STEP LIGHT / LUMIÈRE DE MARCHÉ

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80158 LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK Lumière de marche DEL pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK White / Blanc</p>	2.5W	25 lm	3000K	120V	3	12	 6 21139 80158 2
 <p>4-80159 LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK Lumière de marche DEL pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK Black / Noir</p>	2.5W	25 lm	3000K	120V	3	12	 6 21139 80159 9






**EXIT LIGHT / LUMIÈRE DE SORTIE**

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80046 LED indoor emergency light Lumière d'urgence DEL pour l'intérieur Heads / Têtes: 2 x 2.1W Working time / Temps d'exécution: 90 min</p>	4.2W	204 lm	6500K	120V	0	3	6 21139 80046 2
 <p>4-80088 LED Exit &amp; Emergency light - Indoor Lumière de sortie et d'urgence DEL pour l'intérieur Heads / Têtes: 2 x 1.2W Working time / Temps d'exécution: 90 min</p>	2.4W	90 lm	6500K	120V	2	6	6 21139 80088 2
 <p>4-80089 LED Exit Light - Indoor Lumière de sortie DEL pour l'intérieur Working time / Temps d'exécution: 90 min</p>	N/A	N/A	6500K	120V	2	6	6 21139 80089 9

**LED LIGHT / LUMINAIRE DEL**















 <p>4-80044 LED outdoor security light Projecteur extérieur de sécurité au DEL Dusk to dawn / Crépuscule</p>	20W	1900 lm	5000K	120V	0	2	6 21139 80044 8
 <p>4-80132 LED Garage &amp; canopy light - 1PK DEL pour corniche et garage - 1PK</p>	40W	4400 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	6 21139 80132 2
 <p>4-80133 LED Wall pack fixture - 1PK dusk to dawn Luminaire mural au DEL - 1PK Crépuscule</p>	40W	4600 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	6 21139 80133 9
 <p>4-80134 LED Wall pack fixture - 1PK dusk to dawn Luminaire mural au DEL - 1PK Crépuscule</p>	60W	6900 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	6 21139 80134 6

LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80042  <b>LED</b> outdoor security light - 10"                      Projec. extérieur de sécurité au <b>DEL</b> - 10"                      Dusk to dawn / Crépuscule                      Arm included / Bras inclus</p>	25W	2000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	6 21139 80042 4
 <p>4-80043  <b>LED</b> outdoor security light - 10"                      Projec. extérieur de sécurité au <b>DEL</b> - 10"                      Arm included / Bras inclus</p>	25W	2000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	6 21139 80043 1
 <p>4-80037  <b>LED</b> outdoor security light - 14"                      Projec. extérieur de sécurité au <b>DEL</b> - 14"                      Arm included / Bras inclus</p>	42W	4000 lm	5000K	100V to/à 277V	0	2	6 21139 80037 0
 <p>4-80034  <b>LED</b> outdoor security light                      Projecteur extérieur de sécurité au <b>DEL</b>                      Dusk to dawn / Crépuscule</p>	35W	3800 lm	5000K	100V to/à 277V	0	4	6 21139 80034 9
 <p>4-80035  <b>LED</b> outdoor security light                      Projecteur extérieur de sécurité au <b>DEL</b>                      Dusk to dawn / Crépuscule                      Arm included / Bras inclus</p>	58W	7500 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	6 21139 80035 6



## MOTION SENSOR / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT





Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80056 LED solar motion sensor - White Dusk to dawn Détecteur de mouvement solaires DEL - Blanc Crépuscule Adjustable: 180°</p>	12W	1500 lm	3000K	120V	0	3	
 <p>4-80055 LED motion sensor - White Work on Night, Dusk &amp; Day Détecteur de mouvement DEL - Blanc Travailler la nuit, le crépuscule et le jour Adjustable: 180°</p>	15W	1500 lm	3000K	120V	0	4	
 <p>4-80058 LED motion sensor - Black Work on Night, Dusk &amp; Day Détecteur de mouvement DEL - Noir Travailler la nuit, le crépuscule et le jour Adjustable: 180°</p>	15W	1500 lm	3000K	120V	0	4	
 <p>4-80053 LED motion sensor - Black Détecteur de mouvement DEL - Noir Adjustable: 240° Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	23W	2400 lm	5000K	120V	0	2	
 <p>4-80054 LED motion sensor - White Détecteur de mouvement DEL - Blanc Adjustable: 240° Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	23W	2400 lm	5000K	120V	0	2	
 <p>4-80008 Motion sensor - Brown Détecteur de mouvement - Brun Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen (sold separately / vendue séparément)</p>	180W	N/A	N/A	120V	0	4	
 <p>4-80009 Motion sensor - White Détecteur de mouvement - Blanc Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen (sold separately / vendue séparément)</p>	180W	N/A	N/A	120V	0	4	

# PARKING LIGHT

# LUMIÈRE DE STATIONNEMENT



## PARKING LIGHT / LUMIÈRE DE STATIONNEMENT

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>4-80215 LED Parking Light Lumière de stationnement au DEL</p>	150W	19430 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	 <p>6 21139 80215 2</p>
 <p>4-80216 LED Parking Light Lumière de stationnement au DEL</p>	240W	31500 lm	5000K	100V to/à 277V	0	1	 <p>6 21139 80216 9</p>

# WORK LIGHT

## LAMPE DE TRAVAIL



### LED / DEL



4-80167  
 LED work light with tripod  
 Lampe de travail DEL avec trépied  
 3 Lighting levels / 3 niveaux d'éclairage  
 Extends / S'étend: 52" (without lights / sans  
 lumières) 2.0 USB  
 Heads / Têtes: 2 x 40W  
 Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡	Inner	Master	UPC
4-80167 LED work light with tripod Lampe de travail DEL avec trépied 3 Lighting levels / 3 niveaux d'éclairage Extends / S'étend: 52" (without lights / sans lumières) 2.0 USB Heads / Têtes: 2 x 40W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	80W	10000 lm	4000K	120V	0	2	6 21139 80167 4



4-80057  
 LED 50 ft work light  
 Lampe de travail 50pi DEL  
 Heads / Têtes: 5 x 11W  
 Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées

4-80057 LED 50 ft work light Lampe de travail 50pi DEL Heads / Têtes: 5 x 11W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées	55W	5500 lm	3000K	120V	0	3	6 21139 80057 8
--	-----	---------	-------	------	---	---	-----------------

LED / DEL

Product / Produit	Watts	Lumens	K	⚡ 120V	Inner	Master	UPC
 <p>4-80015 LED work light with Stand Lampe de travail DEL portable Heads / Têtes: 1 x 40W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	40W	5000 lm	4000K	120V	0	3	 <p>6 21139 80015 8</p>
 <p>4-80010 LED Magnetic work light Lampe de travail magnétique au DEL Operated by batteries or adaptor. Fonctionne avec des batteries ou l'adaptateur. Heads / Têtes: 1 x 15W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	15W	1800 lm	4000K	12V	6	18	 <p>6 21139 80010 3</p>
 <p>4-80014 LED work light with clip Lampe de travail DEL avec pince Heads / Têtes: 1 x 15W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	15W	1800 lm	4000K	120V	0	4	 <p>6 21139 80014 1</p>
 <p>4-80065 LED work light with Stand Lampe de travail DEL portable Heads / Têtes: 1 x 26W Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées</p>	26W	2500 lm	4000K	120V	0	4	 <p>6 21139 80065 3</p>

# OUTLET TAP MULTIPRISE



















## OUTLET TAP / MULTIPRISE

Product / Produit	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-70616 3 Outlets heavy duty tap / Multiprise robuste à 3 prises - 1CD</p>	15A	125V	10	100	6 21139 70616 0
 <p>3-70619 3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD</p>	15A	125V	10	100	6 21139 70619 1
 <p>3-70620 6 Outlets multiplus for tight spaces / Multiprise à 6 prises pour espaces restreints - 1CD</p>	15A	125V	6	48	6 21139 70620 7
 <p>3-70618 6 Outlets multiplus tap / Multiprise à 6 prises Grounded / Mise à la terre - 1CD</p>	15A	125V	6	60	6 21139 70618 4
 <p>3-70621 <b>Surge</b> protection / Protection de <b>surtension</b> 6 Grounded outlets / Mise à la terre 6 prises 1000 Joules / 2 USB (2.4A) - 1CD</p>	15A	125V	6	36	6 21139 70621 4



OUTLET TAP / MULTIPRISE

OUTLET TAP / MULTIPRISE

Product / Produit	Amp	⚡ 125V	Inner	Master	UPC	
	<p>3-70615 3 Swivel Outlets multiplus tap Multiprise pivot à 3 prises - 1CD</p>	15A	125V	10	100	
	<p>3-70611 3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Polarized / Polarisée - 1CD</p>	15A	125V	10	100	
	<p>3-70614 3 Outlets multiplus tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD</p>	15A	125V	10	100	
	<p>3-70617 3 Outlets multiplus tap with night light Multiprise à 3 prises avec veilleuse - 1CD</p>	15A	125V	6	72	
	<p>3-70622 Male 3 prong (Bulk) Fiche à 3 branches (Vrac)</p>	15A	125V	25	200	
	<p>3-70623 Female "U" grounded connector (Bulk) Connecteur mise à la terre en "U" (Vrac)</p>	15A	125V	25	200	
	<p>3-70612 Male 3 prong / Fiche à 3 branches - 1CD</p>	15A	125V	10	100	
	<p>3-70613 Female "U" grounded connector Connecteur mise à la terre en "U" - 1CD</p>	15A	125V	10	100	

# POWER BAR







# BARRE D'ALIMENTATION



## HEAVY DUTY USE / USAGE ROBUSTE

Product / Produit	Joules	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-70625 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) <b>Surge</b> protection / Protection de <b>surtension</b></p>	1200 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70625 2
 <p>3-70626 8 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) <b>Surge</b> protection / Protection de <b>surtension</b></p>	1200 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70626 9
 <p>3-70609 12 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 12 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) <b>Surge</b> protection / Protection de <b>surtension</b></p>	450 Joules	15A	125V	4	4	6 21139 70609 2
 <p>3-70635 8 Grounded outlets power strip with LED lights Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre avec lumières au DEL 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.2m) / 2 USB (3.4A) with cell phone holder / avec porte téléphone cellulaire</p>	N/A	15A	125V	0	4	6 21139 70635 1
 <p>3-70636 8 Grounded outlets power strip Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)</p>	N/A	15A	125V	0	4	6 21139 70636 8





HOUSEHOLD USE / USAGE DOMESTIQUE

Product / Produit	Joules	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-70600 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 1.5 ft / pi 14/3 cord / cordon (18")</p>	N/A	15A	125V	6	36	6 21139 70600 9
 <p>3-70598 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (36") <b>Surge protection / Protection de surtension</b> <b>45° Plug / Prise à 45°</b></p>	450 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70598 9
 <p>3-70599 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 3 ft / pi 14/3 cord / cordon (36") <b>Surge protection / Protection de surtension</b></p>	90 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70599 6
 <p>3-70604 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (72") <b>Surge protection / Protection de surtension</b></p>	450 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70604 7
 <p>3-70627 6 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre 4 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.2m) <b>Surge protection / Protection de surtension</b> 2 USB (2.4A)</p>	1050 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70627 6
 <p>3-70628 8 Grounded outlets power bar Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre 6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m) <b>Surge protection / Protection de surtension</b> 2 USB (2.4A)</p>	1050 Joules	15A	125V	6	36	6 21139 70628 3


# POWER CORD RALLONGE



## 16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES





Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>2-70400 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (4.9 ft / pi)</p>	1.5m	13A	120V	10	50	6 21139 70400 5
 <p>2-70401 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (6.6 ft / pi)</p>	2m	13A	120V	10	50	6 21139 70401 2
 <p>2-70402 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (9.8 ft / pi)</p>	3m	13A	120V	10	50	6 21139 70402 9
 <p>2-70403 Indoor light duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises 16/2 SPT-2 (14.7 ft / pi)</p>	4.5m	13A	120V	10	50	6 21139 70403 6

## 16/3 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES







 <p>2-70410 Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (6.6 ft / pi)</p>	2m	13A	120V	0	10	6 21139 70410 4
---	----	-----	------	---	----	-----------------

POWER CORD / RALLONGE







**16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES**

Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p><b>2-70411</b> Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (9.8 ft / pi)</p>	3m	13A	120V	0	10	
 <p><b>2-70412</b> Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises 16/3 SPT-2 (14.7 ft / pi)</p>	4.5m	13A	120V	0	10	







**16/3 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES**

 <p><b>2-70413</b> Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (6.6 ft / pi)</p>	2m	15A	120V	0	10	
 <p><b>2-70414</b> Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (9.8 ft / pi)</p>	3m	15A	120V	0	10	
 <p><b>2-70415</b> Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise 14/3 SPT-3 (14.7 ft / pi)</p>	4.5m	15A	120V	0	10	

**16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES**






 <p><b>2-70449</b> Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)</p>	2.7m	13A	120V	12	48	
 <p><b>2-70450</b> Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)</p>	2.7m	13A	120V	12	48	
 <p><b>2-70451</b> Indoor light duty extension cord with foot switch Rallonge d'usage léger intérieur avec pédale - 3 Outlets / 3 Prises 16/2 SPT-2 (9 ft / pi)</p>	2.7m	13A	120V	12	48	

**16/3 1-OUTLET CORD / RALLONGE 1-PRISE**

Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p><b>2-70420</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (9.8 ft / pi)</p>	3m	13A	120V	0	10	6 21139 70420 3
 <p><b>2-70421</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (14.7 ft / pi)</p>	4.5m	13A	120V	0	10	6 21139 70421 0
 <p><b>2-70422</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (24.6 ft / pi)</p>	7.5m	13A	120V	0	10	6 21139 70422 7
 <p><b>2-70425</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (32.8 ft / pi)</p>	10m	13A	120V	0	10	6 21139 70425 8
 <p><b>2-70423</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)</p>	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70423 4
 <p><b>2-70424</b> Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (98.4 ft / pi)</p>	30m	13A	120V	0	4	6 21139 70424 1




16/3 1-3 OUTLETS CORD / RALLONGE 1-3 PRISES

Product / Produit	Meter	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>2-70431 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)</p>	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70431 9
 <p>2-70432 Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise 16/3 SJTW (82.0 ft / pi)</p>	25m	10A	120V	0	4	6 21139 70432 6
 <p>2-70430 Outdoor medium duty extension cord - 3 Outlets Rallonge d'usage moyen extérieur - 3 Prises 16/3 SJTW (49.2 ft / pi)</p>	15m	13A	120V	0	6	6 21139 70430 2
 <p>2-70444 Outdoor heavy duty cord - 1 Lighted outlet Service intensif extérieur - 1 Prise lumineuse 12/3 SJTW (49.2 ft / pi)</p>	15m	15A	120V	0	6	6 21139 70444 9
 <p>2-70447 Outdoor heavy duty cord - 3 Lighted outlets Service intensif extérieur - 3 Prises lumineux 14/3 SJTW (50.0 ft / pi)</p>	15.2m	15A	120V	0	6	6 21139 70447 0



# ELECTRICAL BOXES & CONNECTORS

## BOÎTES ÉLECTRIQUES ET CONNECTEURS





### WALL PLATE / PLAQUE MURALE



Product / Produit	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-72514 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 3 Gang - Decora (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72514 7
 <p>3-72516 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 4 Gang - Decora (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72516 1
 <p>3-72506 Plastic wall plate Plaque murale en plastique flexible 1 Gang - Duplex (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72506 2
 <p>3-72507 Plastic switch wall plate Plaque murale en plastique flexible 1 Gang (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72507 9
 <p>3-72508 Plastic switch wall plate Plaque murale en plastique flexible 2 Gang (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72508 6
 <p>3-72505 Standard size plastic wall plate Plaque murale standard en plastique flexible 1 Gang - Blank / Fermé (10PK)</p>	N/A	N/A	6	24	6 21139 72505 5




## RECEPTACLE / PRISE

Product / Produit	Amp	⚡	Inner	Master	UPC
 <p>3-72501 2 Poles - 3 Wires / 2 pôles - 3 Fils (10PK) Unit item no./No. d'unité: 3-71501 Unit/Unité UPC: 621139715018</p>	15A	125V	6	24	6 21139 72501 7
 <p>3-70561 Receptacle for dryer / Prise pour sècheuse 3 Poles - 4 Wires / 3 pôles - 4 Fils</p>	30A	250V	1	24	6 21139 70561 3




## GFCI / DDFT

 <p>3-70535 Ground fault circuit interrupter - <b>Tamper resistant</b> Disjoncteur de fuite à la terre - <b>Prise à obturateur</b></p>	15A	120V	6	72	6 21139 70535 4
 <p>3-70536 Ground fault circuit interrupter - <b>Tamper resistant</b> Disjoncteur de fuite à la terre - <b>Prise à obturateur</b></p>	20A	120V	6	72	6 21139 70536 1










## SWITCH / INTERRUPTEUR

 <p>3-72504 Receptacle / Interrupteur (10PK) Unit item no./No. d'unité: 3-71504 Unit/Unité UPC: 621139715049</p>	15A	120V	6	24	6 21139 72504 8
---	-----	------	---	----	-----------------

## DIMMER / GRADATEUR

 <p>3-70541 Slide dimmer - 1 pole or 3 way - <b>Ideal for LED</b> Gradateur à glissière - Unipolaire ou 3 voies - <b>Pour DEL</b> 150W LED / DEL 600W Incan. / Halog. (2PK)</p>	N/A	120V	6	24	6 21139 70541 5
 <p>3-70546 Dimmer - 1 pole or 3 way - <b>Ideal for LED</b> Gradateur - Unipolaire ou 3 voies - <b>Pour DEL</b> 150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (2PK)</p>	N/A	120V	6	24	6 21139 70546 0
 <p>3-70547 Dimmer - 1 pole or 3 way - <b>Ideal for LED</b> Gradateur - Unipolaire ou 3 voies - <b>Pour DEL</b> 150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (1PK)</p>	N/A	120V	8	48	6 21139 70547 7

## METAL BOX / BOÎTE EN MÉTAL

	Product / Produit	Dimension	Inner	Master	UPC
	3-71530 Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in Non gangable / Non groupable	2 x 3 x 2-1/2"	0	50	6 21139 71530 8
	3-71551 Octagonal / Octagonale - 15 cu.in With bracket / Avec support métal	4 x 1-1/2"	0	50	6 21139 71551 3
	3-71571 Rectangular / Rectangulaire - 14 cu.in	4x2-1/8x1-7/8"	0	36	6 21139 71571 1
	3-71572 Square / Carrée - 42 cu.in	4-11/16"	0	24	6 21139 71572 8
	3-71574 Octagonal Ceiling Box / Boite octagonal pour plafond	4"	12	60	6 21139 71574 2
	3-71582 Octagonal Ceiling Box Cover / Couvercle de boite octagonal	4"	12	144	6 21139 71582 7
	3-71583 Square Ceiling Box Cover / Couvercle de boite carré	4"	12	144	6 21139 71583 4
	3-74577 Octagonal / Octagonale - 15 cu.in - 4PK	4 1-1/2"	0	12	6 21139 74577 0
	3-76578 Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in - 6PK	2 x 3 x 2-1/2"	0	8	6 21139 76578 5

# VINYL TAPE

## RUBAN EN VINYLE



### ELECTRICAL TAPE / RUBAN ISOLANT

	Product / Produit	Length	Inner	Master	UPC
	2-70300 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Black / Noir	66'	50	100	6 21139 70300 8
	2-70301 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - White / Blanc	66'	10	100	6 21139 70301 5
	2-70302 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Yellow / Jaune	66'	10	100	6 21139 70302 2
	2-70303 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Blue / Bleu	66'	10	100	6 21139 70303 9
	2-70304 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Red / Rouge	66'	10	100	6 21139 70304 6
	2-70305 Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Green / Vert	66'	10	100	6 21139 70305 3



**CATALOGUE ÉLECTRIQUE**  
**ELECTRICAL CATALOG**  
2024

Les industries  
**Jessar**  
industries inc.

341 Allée Du Golf  
St-Eustache, Québec  
Canada J7R 0L5

Tel : 450 472 0280  
Fax: 450 472 1280

E-mail: [info@jessar.ca](mailto:info@jessar.ca)  
[www.jessar.ca](http://www.jessar.ca)

July 2024